

Steicosafe N+F 0,037 W/m²K, 100 % PEFC

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Stärke
21674/1120	600 mm	1 880 mm	120 mm

- > Verfalzte Unterdeckplatte mit direkt aufkaschierter Unterspannbahn, hergestellt im Trockenverfahren
- > Für Dachneigungen kleiner als 5° und Dacheindeckungen mit geringer Regeldachneigung
- > Wärmedämmende Unterdeckung unterhalb von hinterlüfteten Metalldeckungen (Trapezblech oder Stehfalzdeckung)
- > Einsatz für die erhöhte Regensicherheit in Österreich (Prüfbericht der Holzforschung Austria)
- > Folienüberlappung im Stoßfugenbereich. Schnelle und einfache Verklebung mit feuchteresistentem Systemklebstoff
- > Kann mit STEICOMulti UDB (Unterspannbahn) zur Ausbildung von Anschlussdetails kombiniert werden (z.B. Kehle, Grat etc.)
- > Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit



Achtung: Nationaler Bemessungswert kann vom angegebenen Nennwert der Wärmeleitfähigkeit abweichen.

EIGENSCHAFTEN

 E	 N+F	 Anwendung: Dach
--	--	--

SPEZIFIKATION

Stärke	120 mm
Breite	600 mm
Länge	1 880 mm
Gewicht	13,536 kg

Lizenznummer	PEFC/06-31-229
--------------	-----------------------

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/index.php/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicosafe-nf-0-037-wmk--100--pefc-p15682137>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Baustoffe	
Material	Holzfaser
Anwendung	Dach
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	0,037
Rohdichte [kg/m³]	110

ZUBEHÖR

Holzbau-Zubehör

Steicomulti tape F

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21669/0011	0 mm	100 mm	25000 mm

Steicomulti tape F

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21669/0012	0 mm	150 mm	25000 mm

Steicomulti tape F

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21677/0002	0 mm	60 mm	25000 mm

Steicomulti tape black

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21669/0009	0 mm	140 mm	25000 mm

Steicomulti tape black

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21669/0008	0 mm	70 mm	25000 mm

Steicomulti nail

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21668/0040	0 mm	50 mm	30000 mm

Steicomulti nail

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21668/0041	3 mm	80 mm	30000 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/index.php/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicosafe-nf-0-037-wmk--100--pefc-p15682137>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Zubehör

Steicomulti primer

Artikel-Nr.	Breite
21668/0002	0 mm

Steicomulti UDB

Artikel-Nr.	Breite
21669/0000	1 500 mm

Steicomulti connect Kartusche

Artikel-Nr.	Breite	Gebindeeinheit
21668/0003	0 mm	600 ml

Steicomulti connect Kartusche

Artikel-Nr.	Breite	Gebindeeinheit
21668/0008	0 mm	310 ml

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/index.php/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicosafe-nf-0-037-wmk--100--pefc-p15682137>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

