


## Admonter Acoustics Premium Zirbe roh, geschliffen

| Artikel-Nr. | Stärke | Länge    | Breite |
|-------------|--------|----------|--------|
| 21772/0026  | 33 mm  | 2 100 mm | 200 mm |

Naturholz-Akustikplatten, sind die technisch und optisch ausgeklügelte Option für spezielle raumakustische Anforderungen.

Ob Seminar- oder Tagungsräume, Veranstaltungs- oder Gastronomieräumlichkeiten – mit ihrem baubiologisch natürlichen Aufbau und dem geringen Flächengewicht erweisen sie sich als effiziente Lösung insbesondere für offene, puristische Raumlösungen mit großen Glas- und/oder Betonflächen.

Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg - 3 mm Schlitz) 30 mm Sinuswabe, Rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies. Verdeckte, werkzeuglose Montage mittels ACOUSTICs Befestigungssystem oder Direktbefestigung mit Klammern oder gestauchten Nägeln durch die MDF-Feder. Details siehe Montageanleitung.



- > CE-Kennzeichnung gemäß EN 13964
- > Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur Endlosverlegung
- > Brandverhalten gemäß EN 13501: D-s2, d0
- > Schallabsorptionsklasse gemäß EN 11654: A
- > Schallabsorptionsgrad gemäß EN 11654:  $\alpha_W$  1,00
- > Akustisch offene Fläche: 17,5%
- > Flächengewicht / Element: ca. 4,4 kg/m<sup>2</sup>
- > Auch auf Radien und Biegungen einsetzbar
- > Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern, Dampfdiffusionsoffen
- > Klimabereich: Raumtemperatur 10 - 30°C / Luftfeuchtigkeit 25 - 65% / (kurzzeitige Über- bzw. Unterschreitungen möglich)

Planen Sie jetzt Ihre raumakustischen Maßnahmen mit unserem

[Raumakustik-Rechner](#)

### EIGENSCHAFTEN



D-s2, d0

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/index.php/shop/platte/akustik-elemente/admonter-acoustics-premium-zirbe-roh-geschliffen-p4289263>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## SPEZIFIKATION

|         |          |
|---------|----------|
| Stärke  | 33 mm    |
| Breite  | 200 mm   |
| Länge   | 2 100 mm |
| Gewicht | 1,848 kg |

### Akustik

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Produktgruppe         | Akustikelement |
| Holzart/Dekor         | Zirbe          |
| Sortierung            | Basic          |
| Lamellen              | durchgehend    |
| Oberflächenstruktur   | geschliffen    |
| Oberflächenbehandlung | roh            |
| Material Oberfläche   | Holz           |
| Oberfläche            | Geschlitzt     |
| Perforationsgrad (%)  | 17,5           |
| Raster                | 18/3/          |
| Anwendung             | Decke, Wand    |

## ZUBEHÖR

### Akustik Elemente

#### Admonter Acoustics Premium Abschlussprofil Zirbe roh, geschliffen

|             |         |
|-------------|---------|
| Artikel-Nr. | Länge   |
| 21771/0026  | 2390 mm |

#### Admonter Acoustics Premium L-Wandanschlussprofil Alu eloxiert

|             |         |
|-------------|---------|
| Artikel-Nr. | Länge   |
| 21771/0006  | 3000 mm |

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/index.php/shop/platte/akustik-elemente/admonter-acoustics-premium-zirbe-roh--geschliffen-p4289263>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Admonter Acoustics Premium System Hutprofil**

Artikel-Nr.

**21771/0007**

Länge

**2400 mm**

**Admonter Acoustics Premium Montagematerial Systemkralle**

Artikel-Nr.

**21771/0008**

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/index.php/shop/platte/akustik-elemente/admonter-acoustics-premium-zirbe-roh--geschliffen~p4289263>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

