

## Thermo-Esche Terrassendiele A Bombiert clipJuAn® by Grad

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge    |
|-------------|--------|--------|----------|
| 55693/1121  | 21 mm  | 118 mm | 2 100 mm |

### Stilvolle Erscheinung, faszinierende Zeichnung

Eschenholz wirkt wie von Meisterhand gezeichnet: Die Linien der Jahresringe formieren sich zu immer neuen, außergewöhnlichen Zeichnungen. Die Rohware veredeln wir durch thermische Behandlung zu Thermo-Esche – und machen sie damit zu einem der formstabilsten Hölzer unseres Breitengrades mit erstklassiger Dauerhaftigkeit.

Durch die kompakte Textur und glatte Oberfläche sind diese Terrassendiele angenehm zu begehen und beweisen auch in vergrautem Stadium absolut Stil. Die Rohware beziehen wir aus kontrollierten Wuchsgebieten in Europa.

Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Krallen (55040/0107) zu verwenden.



## EIGENSCHAFTEN



Dauerhaftigkeitsklasse 1



Nicht sichtbare  
Befestigung



bombiert clipJuAn®

## SPEZIFIKATION

|         |          |
|---------|----------|
| Stärke  | 21 mm    |
| Breite  | 118 mm   |
| Länge   | 2 100 mm |
| Gewicht | 3,38 kg  |

### Terrassendiele

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Holzart/Material | Thermo-Esche |
| Qualität         | A            |

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-clipjuan-by-grad-p12959156>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



| Terrassendiele             |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Dielenaufbau               | <b>Volldiele</b>       |
| Trocknungsgrad             | <b>Thermobehandelt</b> |
| Farbton                    | <b>dunkelbraun</b>     |
| Erscheinungsbild           | <b>ruhig</b>           |
| Dauerhaftigkeit (EN 350-2) | <b>Klasse 1</b>        |
| Herkunft                   | <b>Europa</b>          |
| UK Abstand (empfohlen)     | <b>400 mm</b>          |

## ZUBEHÖR

### Verlegesysteme

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

|                   |               |              |              |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr.       | Verpackung    | Stärke       | Breite       |
| <b>55040/0052</b> | <b>1 Stk.</b> | <b>39 mm</b> | <b>63 mm</b> |

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

|                   |               |              |              |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr.       | Verpackung    | Stärke       | Breite       |
| <b>55040/0051</b> | <b>1 Stk.</b> | <b>56 mm</b> | <b>63 mm</b> |

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

|                   |               |              |              |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr.       | Verpackung    | Stärke       | Breite       |
| <b>55040/0080</b> | <b>1 Stk.</b> | <b>39 mm</b> | <b>63 mm</b> |

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

|                   |               |              |              |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr.       | Verpackung    | Stärke       | Breite       |
| <b>55040/0056</b> | <b>1 Stk.</b> | <b>39 mm</b> | <b>63 mm</b> |

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

|                   |               |              |              |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr.       | Verpackung    | Stärke       | Breite       |
| <b>55040/0055</b> | <b>1 Stk.</b> | <b>56 mm</b> | <b>63 mm</b> |

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

|                   |               |              |              |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr.       | Verpackung    | Stärke       | Breite       |
| <b>55040/0057</b> | <b>1 Stk.</b> | <b>24 mm</b> | <b>63 mm</b> |

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad-p12959156>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



#### Befestigung clipJuAn® by Grad Stab

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0037  | 1 Stk.     | 17 mm  | 60 mm  |

#### Antislip Kralle clipJuAn® by Grad

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0107  | 50 Stk.    | 0 mm   | 0 mm   |

#### Alu Entwässerungsrinne clipJuAn® by Grad

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------|--------|--------|
| 55040/0067  | 21 mm  | 120 mm |

#### Demontageschlüssel JuAn® by Grad für Perfect Rail oder Flat Rail

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0012  | 2 Stk.     | 0 mm   | 0 mm   |

#### Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B3

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0048  | 1 Stk.     | 12 mm  | 55 mm  |

#### Blendenhalter clipJuAn® by Grad Flat Rail B1

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0043  | 1 Stk.     | 12 mm  | 55 mm  |

#### Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B2

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0044  | 1 Stk.     | 12 mm  | 55 mm  |

#### Blendenbefestigung clipJuAn® by Grad Top Cube

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0045  | 4 Stk.     | 0 mm   | 0 mm   |

#### Rail Verbindung clipJuAn® by Grad Top Link

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0046  | 1 Stk.     | 0 mm   | 0 mm   |

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad-p12959156>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



#### Rail Verbindung clipJuAn® by Grad Top Link

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0050  | 20 Stk.    | 0 mm   | 0 mm   |

#### clipJuAn® by Grad Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0078  | 1 Stk.     | 26 mm  | 50 mm  |

## Unterkonstruktion

#### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------|--------|--------|
| 55636/0140  | 45 mm  | 70 mm  |

#### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------|--------|--------|
| 55636/0145  | 45 mm  | 70 mm  |

#### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------|--------|--------|
| 55636/0142  | 45 mm  | 70 mm  |

## Unterlage

#### Wurzelvlies

| Artikel-Nr. | Breite  | Länge    |
|-------------|---------|----------|
| 55011/0166  | 1500 mm | 10000 mm |

## Stellfüße

#### Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|-------------|------------|
| 55040/0027  | 40 Stk.    |

#### Stellfuss Versteifung TOP+

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|-------------|------------|
| 55040/0047  | 80 Stk.    |

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad-p12959156>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## Oberflächenpflege

### Owatrol Net-Trol

|                   |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit                                                                                         |
| <b>55024/0001</b> | <b>zum Entgrauen und Neutralisieren 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>zum Reinigen: 5-20m<sup>2</sup>/l</b> |

### Owatrol Net-Trol

|                   |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit                                                                                         |
| <b>55024/0010</b> | <b>zum Entgrauen und Neutralisieren 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>zum Reinigen: 5-20m<sup>2</sup>/l</b> |

### Owatrol Textrol Rustikal

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit                                                                        |
| <b>55025/0002</b> | <b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b> |

### Owatrol Textrol Rustikal

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit                                                                        |
| <b>55025/0020</b> | <b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b> |

### Owatrol Textrol Transparent

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit                                                                        |
| <b>55025/0030</b> | <b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b> |

### Owatrol Textrol Transparent

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit                                                                        |
| <b>55025/0003</b> | <b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b> |

### Owatrol Textrol Transparent

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit                                                                        |
| <b>55025/0300</b> | <b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b> |

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad-p12959156>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit  |
| <b>55035/0094</b> | <b>30m²/l</b> |

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit  |
| <b>55035/0096</b> | <b>30m²/l</b> |

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit  |
| <b>55035/0095</b> | <b>30m²/l</b> |

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit  |
| <b>55035/0097</b> | <b>30m²/l</b> |

**Hirnholzversiegelung transparent**

|                   |
|-------------------|
| Artikel-Nr.       |
| <b>55022/0002</b> |

## Zubehör

**MS-Flex Kleber + Dichter weiß**

|                   |             |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Artikel-Nr.       | Stärke      | Breite      | Länge       |
| <b>55040/0081</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad-p12959156>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

