

Accoya Terrassendiele Bombiert clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55041/0336	21 mm	118 mm	3 600 mm

Wer auf der Suche nach einem soliden Holz aus nachhaltiger Waldkultur ist, welches absolut unbelastet, formstabil und in der Lebensdauer jedem tropischen Holzart überlegen ist, der hat es mit Accoya gefunden. Dieses besonders veredelte Holz bietet eine verdreifachte Karboneinlagerung, stellt aber trotzdem kein Recycling-Problem dar. Accoya ist ein absolutes Paradebeispiel für anspruchsvolle Holz-Bearbeitungstechnologie.



Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Krallen (55040/0107) zu verwenden.

EIGENSCHAFTEN



25 Jahre Garantie



bombiert clipJuAn®



Dauerhaftigkeitsklasse 1



Nicht sichtbare
Befestigung

SPEZIFIKATION

Stärke	21 mm
Breite	118 mm
Länge	3 600 mm
Gewicht	4,63 kg
Terrassendiele	
Modell	clipJuAn® by Grad
Holzart/Material	Accoya
Qualität	A
Dielenaufbau	Volldiele

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/accoya-terrassendiele-bombiert-clipjuanr-by-grad-p15579655>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele	
Farbton	gelblich weiss
Erscheinungsbild	ruhig
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 1
Herkunft	Europa

ZUBEHÖR

Verlegesysteme

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0052	1 Stk.	39 mm	63 mm

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0051	1 Stk.	56 mm	63 mm

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0080	1 Stk.	39 mm	63 mm

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0056	1 Stk.	39 mm	63 mm

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0055	1 Stk.	56 mm	63 mm

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0057	1 Stk.	24 mm	63 mm

Befestigung clipJuAn® by Grad Stab

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0037	1 Stk.	17 mm	60 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/accoya-terrassendiele-bombiert-clipjuanr-by-grad-p15579655>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Antislip Kralle clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0107	50 Stk.	0 mm	0 mm

Alu Entwässerungsrinne clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55040/0067	21 mm	120 mm

Demontageschlüssel JuAn® by Grad für Perfect Rail oder Flat Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0012	2 Stk.	0 mm	0 mm

Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B3

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0048	1 Stk.	12 mm	55 mm

Blendenhalter clipJuAn® by Grad Flat Rail B1

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0043	1 Stk.	12 mm	55 mm

Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B2

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0044	1 Stk.	12 mm	55 mm

Blendenbefestigung clipJuAn® by Grad Top Cube

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0045	4 Stk.	0 mm	0 mm

Rail Verbindung clipJuAn® by Grad Top Link

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0046	1 Stk.	0 mm	0 mm

Rail Verbindung clipJuAn® by Grad Top Link

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0050	20 Stk.	0 mm	0 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/accoya-terrassendiele-bombiert-clipjuanr-by-grad-p15579655>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



clipJuAn® by Grad Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0078	1 Stk.	26 mm	50 mm

Unterkonstruktion

Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55636/0140	45 mm	70 mm

Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55636/0145	45 mm	70 mm

Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55636/0142	45 mm	70 mm

Unterlage

Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
55011/0166	1500 mm	10000 mm

Stellfüße

Stellfuss Versteifung TOP+

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0047	80 Stk.

Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0027	40 Stk.

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/accoya-terrassendiele-bombiert-clipjuanr-by-grad-p15579655>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Oberflächenpflege

Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55024/0001	zum Entgrauen und Neutralisieren 5m²/l zum Reinigen: 5-20m²/l

Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55024/0010	zum Entgrauen und Neutralisieren 5m²/l zum Reinigen: 5-20m²/l

Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0002	Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0020	Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0030	Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0003	Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0300	Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/accoya-terrassendiele-bombiert-clipjuanr-by-grad-p15579655>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0094	30m²/l

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0096	30m²/l

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0095	30m²/l

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0097	30m²/l

Hirnholzversiegelung transparent

Artikel-Nr.
55022/0002

Zubehör

MS-Flex Kleber + Dichter weiß

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0081	0 mm	0 mm	0 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/accoya-terrassendiele-bombiert-clipjuanr-by-grad-p15579655>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

