


## Steicosafe 0,045 W/m<sup>2</sup>K, 100 % PEFC

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Stärke
<b>21674/3040</b>	<b>1 250 mm</b>	<b>2 800 mm</b>	<b>40 mm</b>

- > Verfalzte Unterdeckplatte mit direkt aufkaschierter Unterspannbahn, hergestellt im Trockenverfahren
- > Für Dachneigungen kleiner als 5° und Dacheindeckungen mit geringer Regeldachneigung
- > Wärmedämmende Unterdeckung unterhalb von hinterlüfteten Metalldeckungen (Trapezblech oder Stehfalzdeckung)
- > Einsatz für die erhöhte Regensicherheit in Österreich (Prüfbericht der Holzforschung Austria)
- > Folienüberlappung im Stoßfugenbereich. Schnelle und einfache Verklebung mit feuchteresistentem Systemklebstoff
- > Kann mit STEICOMulti UDB (Unterspannbahn) zur Ausbildung von Anschlussdetails kombiniert werden (z.B. Kehle, Grat etc.)
- > Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit



**Achtung: Nationaler Bemessungswert kann vom angegebenen Nennwert der Wärmeleitfähigkeit abweichen.**

### EIGENSCHAFTEN



E



N+F



Anwendung: Dach

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>40 mm</b>
Breite	<b>1 250 mm</b>
Länge	<b>2 800 mm</b>
Gewicht	<b>29,4 kg</b>
Lizenznummer	<b>PEFC/06-31-229</b>

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicosafe-0-045-wmk--100--pefc-p15682153>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Baustoffe	
Material	Holzfaser
Anwendung	Dach
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	0,045
Rohdichte [kg/m³]	210

## ZUBEHÖR

### Holzbau-Zubehör

#### Steicomulti tape F

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21669/0011	0 mm	100 mm	25000 mm

#### Steicomulti tape F

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21669/0012	0 mm	150 mm	25000 mm

#### Steicomulti tape F

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21677/0002	0 mm	60 mm	25000 mm

#### Steicomulti tape black

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21669/0009	0 mm	140 mm	25000 mm

#### Steicomulti tape black

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21669/0008	0 mm	70 mm	25000 mm

#### Steicomulti nail

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21668/0040	0 mm	50 mm	30000 mm

#### Steicomulti nail

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
21668/0041	3 mm	80 mm	30000 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicosafe-0-045-wmk--100--pefc--p15682153>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## Zubehör

### Steicomulti primer

Artikel-Nr.	Breite
<b>21668/0002</b>	<b>0 mm</b>

### Steicomulti UDB

Artikel-Nr.	Breite
<b>21669/0000</b>	<b>1 500 mm</b>

### Steicomulti connect Kartusche

Artikel-Nr.	Breite	Gebindeeinheit
<b>21668/0003</b>	<b>0 mm</b>	<b>600 ml</b>

### Steicomulti connect Kartusche

Artikel-Nr.	Breite	Gebindeeinheit
<b>21668/0008</b>	<b>0 mm</b>	<b>310 ml</b>

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicosafe-0-045-wmk--100--pefc-p15682153>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

