

Tilo Vinylboden Novo Eiche Safari, softsynchron, Twist PLUS lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46041/0159	9,8 mm	210 mm	1205 mm

Ausgewählte Holzdekore treffen den Geschmack der Zeit – ob antik anmutend oder in dezenten Pastelltönen. Die gebürstete Oberfläche betont die Maserung, das Spiel mit den Verlegebildern eröffnet immer neue Möglichkeiten.



EIGENSCHAFTEN

TiloFIX



geschlossene Kante



pflegeleicht und
widerstandsfähig



wärme- und
schalldämmend



elastisch und
gelenkschonend



geeignet für Stuhlrollen
Typ W



Nutzungsklasse 31



leimfreie, schwimmende
Verlegung



vollflächige Verklebung
möglich



geeignet für
Fußbodenheizung

SPEZIFIKATION

Stärke	9.8 mm
Breite	210 mm
Länge	1 205 mm
Gewicht	15,12 kg
Boden	
Modell	Safari

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/vinylfertigboden/tilo-vinylboden-novo-eiche-safari--softsynchron--twist-plus-lackiert-p15743431>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



HOLZ IST UNSERE WELT

Boden	
Holzart/Dekor	Eiche
Bodenbelag	Vinylboden
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	Fertigboden
Kantenausführung	geschlossen
Verbindung	Klick
Nutzschicht	ca. 0,3 mm
Mittellage	quellreduzierte Holzfaserplatte
Gegenzug	natürliche Kork-Trittschalldämmung
Oberfläche Hersteller	Twist Plus lackiert
Oberflächenstruktur Hersteller	softsynchron
Oberflächenbehandlung	lackiert
Farbton	braun
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 31
Herstellernummer	100001401

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Tilo Sockelleiste SL-5016 Eiche Safari, MDF, foliert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46015/0122	50 mm	16 mm	2 400 mm

Montageclips

Clipstar Sockelleisten Montageclips

Artikel-Nr.
39677/0001

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/tilo-vinylboden-novo-eiche-safari--softsynchron--twist-plus-lackiert-p15743431>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Bodenpflege

Eurowood Vinylreiniger

Artikel-Nr.	1 l
45121/0007	

Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0034	0,2 mm	2 000 mm

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0033	0,2 mm	2 000 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/vinylfertigboden/tilo-vinylboden-novo-eiche-safari--softsynchon--twist-plus-lackiert-p15743431>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

