

Quick-Step Vinylboden Alpha Bloom 5+1 Click Sheet Eiche Baumwolle blush-weiß, 4-seitig gefast, NK33

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46163/0113	6 mm	209 mm	1494 mm

Dank der bereits integrierten Trittschallmatte ist das Verlegen Ihres Bodens schneller und einfacher als jemals zuvor. Da die Unterlage bereits an den Planken/Fliesen angebracht ist, brauchen Sie keine zusätzliche Unterlage. Außerdem hält Ihr leistungsstarker Rigid Boden den Herausforderungen des Lebens stand. Sie werden sich immer über die ausgezeichnete Flecken-, Kratz- und Stoßfestigkeit freuen.



EIGENSCHAFTEN



Uniclic Multifit



gefaste Kante



**integrierte
Trittschalldämmung**



**pflegeleicht und
widerstandsfähig**



wasserfest



Brandklasse Bfl-s1



Nutzungsklasse 33



**leimfreie, schwimmende
Verlegung**



**geeignet für
Fußbodenheizung**

SPEZIFIKATION

Stärke	6 mm
Breite	209 mm
Länge	1 494 mm
Gewicht	15,5 kg
Boden	
Modell	Baumwolle
Bodenbelag	Vinylboden
Stabanzahl	1-Stab

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-bloom-51-click-sheet-eiche-baumwolle-blush-weiss--4-seitig-gefast-nk33-p15804648>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Aufbau	Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Oberflächenbehandlung	versiegelt
Farbton	braun
Helligkeit	hell
Nutzungsklasse	NK 33
Herstellernummer	AVMPU40200

Merkmal	Integrierte Trittschalldämmung
---------	--------------------------------

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Quick-Step Sockelleiste Eiche Baumwolle Blush weiß

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46117/0131	12 mm	58 mm	2 400 mm

Sonstiges Boden-Zubehör

Quick-Step Messer

Artikel-Nr.
45534/0002

Quick-Step Verlegewerkzeug

Artikel-Nr.
45534/0001

Bodenpflege

Quick-Step Clean

Artikel-Nr.	1 l
45534/0014	

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-bloom-51-click-sheet-eiche-baumwolle-blush-weiss--4-seitig-gefast--nk33--p15804648>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

Probbase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0034	0,2 mm	2 000 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-bloom-51-click-sheet-eiche-baumwolle-blush-weiss--4-seitig-gefast--nk33~p15804648>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

