

## Quick-Step Vinylboden Alpha Ciro 5+1 Click Sheet Geräucherte Eiche botanisch, 4-seitig gefast, NK33

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>46179/0005</b>	<b>6 mm</b>	<b>126 mm</b>	<b>630 mm</b>

Dank der bereits integrierten Trittschallmatte ist das Verlegen Ihres Bodens schneller und einfacher als jemals zuvor. Da die Unterlage bereits an den Planken/Fliesen angebracht ist, brauchen Sie keine zusätzliche Unterlage. Außerdem hält Ihr leistungsstarker Rigid Boden den Herausforderungen des Lebens stand. Sie werden sich immer über die ausgezeichnete Flecken-, Kratz- und Stoßfestigkeit freuen.



### EIGENSCHAFTEN

<b>Uniclic Multifit</b>	<b>gefaste Kante</b>	<b>integrierte Trittschalldämmung</b>
<b>pflegeleicht und widerstandsfähig</b>	<b>wasserfest</b>	<b>Brandklasse Bfl-s1</b>
<b>Nutzungsklasse 33</b>	<b>leimfreie, schwimmende Verlegung</b>	<b>geeignet für Fußbodenheizung</b>

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>6 mm</b>
Breite	<b>126 mm</b>
Länge	<b>630 mm</b>
Gewicht	<b>6,76 kg</b>
<b>Boden</b>	
Holzart/Dekor	<b>Eiche</b>
Bodenbelag	<b>Vinylboden</b>
Stabanzahl	<b>1-Stab</b>

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-ciro-51-click-sheet-geraucherte-eiche-botanisch--4-seitig-gefast--nk33~p15808529>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Aufbau	<b>Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung</b>
Kantenausführung	<b>umlaufend gefast (4V)</b>
Verbindung	<b>Klick</b>
Oberflächenbehandlung	<b>versiegelt</b>
Farbton	<b>braun</b>
Helligkeit	<b>mittel</b>
Nutzungsklasse	<b>NK 33</b>
Herstellernummer	<b>AVHBU40363</b>
Merkmal	<b>Integrierte Trittschalldämmung</b>

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Quick-Step Sockelleiste geräucherte Eiche botanisch

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>46117/0108</b>	<b>12 mm</b>	<b>58 mm</b>	<b>2 400 mm</b>

### Sonstiges Boden-Zubehör

#### Quick-Step Messer

Artikel-Nr.  
**45534/0002**

#### Quick-Step Verlegewerkzeug

Artikel-Nr.  
**45534/0001**

### Bodenpflege

#### Quick-Step Clean

Artikel-Nr.  
**45534/0014** | **1 l**

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-ciro-51-click-sheet-geraucherte-eiche-botanisch--4-seitig-gefast--nk33--p15808529>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

### Probbase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0034	0,2 mm	2 000 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-ciro-51-click-sheet-geraucherte-eiche-botanisch--4-seitig-gefast--nk33~p15808529>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

