

Tilo Vinylboden Elito Trend Eiche Crema!Pur, 4-seitig gefast, softsynchron, Twist Plus-lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46079/0123	10 mm	216 mm	2200 mm

Außergewöhnliche Oberflächen, Optiken und Haptiken sind das Kennzeichen des Design-Vinylbodens. Von geprägten Holzstrukturen über gehobelte Oberflächen im echten Holzlook bis hin zu Dekoren der Stone-Edition. Gemeinsam haben alle Vinylböden die angenehme Wärme, die hohe Strapazierfähigkeit und die einfache Verlegung.



EIGENSCHAFTEN

 simpleFIX	 gefaste Kante	 pflegeleicht und widerstandsfähig
 wärme- und schalldämmend	 elastisch und gelenkschonend	 geeignet für Stuhlrollen Typ W
 Nutzungsklasse 33	 leimfreie, schwimmende Verlegung	 geeignet für Fußbodenheizung

SPEZIFIKATION

Stärke	10 mm
Breite	216 mm
Länge	2 200 mm
Gewicht	18,3 kg
Boden	
Modell	Crema!Pur
Holzart/Dekor	Eiche
Bodenbelag	Vinylboden

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/vinylfertigboden/tilo-vinylboden-elito-trend-eiche-cremapur--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert~p16469306>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Design	Landhausdiele
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	Fertigboden
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Nutzschicht	ca. 0,55 mm
Mittellage	quellreduzierte Holzfaserplatte
Gegenzug	natürliche Kork-Trittschalldämmung
Oberfläche Hersteller	Twist Plus lackiert
Oberflächenstruktur Hersteller	softsynchron
Oberflächenbehandlung	lackiert
Farbton	braun
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 33
Herstellernummer	100058001

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Tilo Sockelleiste SL-5016 Eiche Crema!Pur, MDF, Dekor-foliiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46015/0143	50 mm	16 mm	2 400 mm

Bodenpflege

Eurowood Vinylreiniger

Artikel-Nr.	1 l
45121/0007	

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/tilo-vinylboden-elito-trend-eiche-cremapur--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert~p16469306>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0034	0,2 mm	2 000 mm

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0033	0,2 mm	2 000 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/tilo-vinylboden-elito-trend-eiche-cremapur--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert~p16469306>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

