

Tilo Vinylboden Robusto Eiche Cloud, 4-seitig gefast, synchron, Twist Plus-lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46040/0018	10 mm	210 mm	1205 mm

Ob im stark beanspruchten Wohnbereich, Büro oder Hotelzimmer: Dem Einsatzbereich von Robusto sind dank verstärkter Nuttschicht kaum Grenzen gesetzt. Die strukturierte, gehobelte Oberfläche mit synchron zur Maserung geprägtem Finish macht das markante Dekor sogar spürbar. So wird nicht nur das Aussehen, sondern auch das Gefühl von echtem Holz vermittelt!

Die zusätzliche, farbidente Fase an allen vier Seiten betont das Dielenformat und lässt die Bodenfläche noch authentischer wirken.



EIGENSCHAFTEN

 TiloFIX	 gefaste Kante	 pflegeleicht und widerstandsfähig
 wärme- und schalldämmend	 elastisch und gelenkschonend	 geeignet für Stuhlrollen Typ W
 Nutzungsklasse 33	 leimfreie, schwimmende Verlegung	 geeignet für Fußbodenheizung

SPEZIFIKATION

Stärke	10 mm
Breite	210 mm
Länge	1 205 mm
Gewicht	14,9 kg
Boden	
Holzart/Dekor	Eiche
Bodenbelag	Vinylboden
Stabanzahl	1-Stab

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/vinylfertigboden/tilo-vinylboden-robusto-eiche-cloud--4-seitig-gefast--synchron--twist-plus-lackiert-p1831457>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Aufbau	Fertigboden
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Nutzschicht	ca. 0,55 mm
Mittellage	quellreduzierte Holzfaserplatte
Gegenzug	natürliche Kork-Trittschalldämmung
Oberfläche Hersteller	Twist Plus lackiert
Oberflächenstruktur Hersteller	synchron
Oberflächenbehandlung	lackiert
Farbton	braun
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 33
Herstellernummer	100002701

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Tilo Sockelleiste SL-5016 Eiche Cloud, MDF, foliert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46015/0032	50 mm	16 mm	2 400 mm

Bodenpflege

Eurowood Vinylreiniger

Artikel-Nr.	1 l
45121/0007	

Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0034	0,2 mm	2 000 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/tilo-vinylboden-robusto-eiche-cloud--4-seitig-gefast--synchron--twist-plus-lackiert-p1831457>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.

45494/0033

Stärke

0,2 mm

Breite

2 000 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/tilo-vinylboden-robusto-eiche-cloud--4-seitig-gefast--synchron--twist-plus-lackiert-p1831457>

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.**

