

Prowood Laminatboden 3-Stab Buche

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45318/1400	8 mm	193 mm	1380 mm



EIGENSCHAFTEN



Click-System



chemikalien- und
fleckenresistent



geschlossene Kante



pflegeleicht und
widerstandsfähig



geeignet für Stuhlrollen
Typ W



Nutzungsklasse 32



zigarettenglutbeständig



Brandklasse Cfl-s1



geeignet für
Fußbodenheizung



leimfreie, schwimmende
Verlegung

SPEZIFIKATION

Stärke	8 mm
Breite	193 mm
Länge	1 380 mm
Gewicht	15 kg
Boden	
Holzart/Dekor	Buche

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/laminatboden/prowood-laminatboden-3-stab-buche~p2473949>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Bodenbelag	Laminat
Stabanzahl	3-Stab
Aufbau	Mehrschicht-Aufbau
Kantenausführung	geschlossen
Verbindung	Klick
Oberflächenstruktur Hersteller	Wood Grain (WG)
Trägermaterial	HDF
Farbton	rotbraun
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 32

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Eurowood Laminat Sockelleiste Buche

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45915/0002	58 mm	19 mm	2 400 mm

Montageclips

Montageclips Laminatsockelleisten

Artikel-Nr.
45921/0000

Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

Parkettunterlage Probase PE strong 2,0

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0025	2 mm	1 000 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/laminatboden/prowood-laminatboden-3-stab-buche~p2473949>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

Eurowood 1K Objekt Parkettkleber 153 LE

Artikel-Nr.	Inhalt
45059/0001	16 kg

Bodenprofile

Abschlussprofil 21mm Silber

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45655/0003	0 mm	0 mm

Übergangsprofil 33,6mm Silber

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45656/0003	0 mm	0 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/laminatboden/prowood-laminatboden-3-stab-buche~p2473949>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

