

WPC Terrassendiele TimberTech® Terrain Stone Ash

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55704/0448	24 mm	136 mm	4 880 mm

Hart im Nehmen, natürlich in der Optik

TimberTech® Terrain bietet eine noch nie dagewesene Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Ausbleichen. Das Design punktet mit warmen, natürlichen Holzönen.

Kunden, die auf Terrain setzen können sich freuen, denn dank schützender Polymerbeschichtung sind diese Dielen praktisch immun gegen Witterungskräfte und alltägliche Missgeschicke, denen jede Terrasse ausgesetzt ist. Qualität, die Sicherheit gibt: dank der 30-jährigen beschränkten Garantie gegen Ausbleichen & Flecken sowie auf Materialfehler.

Einfach verlegt & unsichtbar befestigt

Terrain-Terrassendielen zu verlegen ist einfach und benötigt nur die üblichen Werkzeuge zur Holzbearbeitung. Sie können verschiedene Arten der Befestigung wählen, mit Clips auf Holz- oder Alu-Unterkonstruktion.



EIGENSCHAFTEN



cWPC



**Nicht sichtbare
Befestigung**



**glatt - TimberTech
Terrain**



Schiefer- und Splitterfrei



30 Jahre Garantie



30 Jahre Garantie



**Brandschutzklasse E
(EN 13501-1)**

SPEZIFIKATION

Stärke	24 mm
Breite	136 mm
Länge	4 880 mm
Gewicht	15,14 kg

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-timbertechr-terrain-stone-ash~p3364028>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele

Modell	Terrain
Holzart/Material	WPC
Dielenaufbau	Volldiele
Farbton	hellgrau
Erscheinungsbild	lebhaft
Herkunft	Nordamerika
Rutschklasse	R11 - R12
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	20 mm	60 mm

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	40 mm	63 mm

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	40 mm	63 mm

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55826/0366	45 mm	70 mm

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55826/0458	45 mm	70 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrasse-diele-timbertechr-terrain-stone-ash~p3364028>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Verlegesysteme

Twin Befestigung inkl. Schrauben

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55014/1026	200 Stk.	0 mm	0 mm

Tenax Befestigung inkl. Schrauben

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55014/1025	200 Stk.	22 mm	30 mm

Terrassenverbinder LIGO C34 schwarz inklusive Schrauben UNIA 4,8x34mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55031/0107	80 Stk.	1.5 mm	24 mm

Terrassenverbinder LIGO S34 inklusive Schrauben UNIA 4,8x34mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55031/0106	80 Stk.	1.5 mm	19 mm

Terrassenverbinder LIGO C47 schwarz inklusive Schrauben UNIA 4,8x47mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55031/0103	80 Stk.	1.5 mm	24 mm

Terrassenverbinder LIGO S47 inklusive Schrauben UNIA 4,8x47mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55031/0102	80 Stk.	1.5 mm	19 mm

Terrassenverbinder LIGO N34 inklusive Schrauben UNIA 4,8x34mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55014/0120	80 Stk.	1.5 mm	24 mm

Terrassenverbinder LIGO N34 inklusive Schrauben UNIA 4,8x34mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55014/0121	400 Stk.	1.5 mm	24 mm

Terrassenverbinder LIGO N47 inklusive Schrauben UNIA 4,8x47mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55014/0122	80 Stk.	1.5 mm	24 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrasse-diele-timbertech-terrain-stone-ash-p3364028>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Terrassenverbinder LIGO P inklusive Schrauben UNIA 4,8x34mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55014/0125	100 Stk.	1.5 mm	24 mm

Terrassenverbinder LIGO N47 inklusive Schrauben UNIA 4,8x47mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55014/0123	400 Stk.	1.5 mm	24 mm

WPC Zubehör

TimberTech CONCEALoc

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55707/0010	0 mm	0 mm	0 mm

Unterlage

Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
55011/0166	1500 mm	10000 mm

Unterlagepad Gummigranulat 20mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0081	20 mm	55 mm	85 mm	12 Stk.

Unterlagepad Gummigranulat 3mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0082	3 mm	55 mm	85 mm	60 Stk.

Unterlagepad Gummigranulat 8mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0080	8 mm	55 mm	85 mm	24 Stk.

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	48 Stk.

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrasse-diele-timbertech-terrain-stone-ash-p3364028>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



HOLZ IST UNSERE WELT

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	36 Stk.

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	24 Stk.

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	24 Stk.

Oberflächenpflege

Owatrol Compo-Clean

Artikel-Nr.
55023/0004

Zubehör

LED Set Terrasse, Edelstahl gebürstet, warmweiß

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55011/0450	0 mm	0 mm	0 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrasse-diele-timbertechn-terrain-stone-ash-p3364028>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

