

WPC Terrassendiele UPM ProFi Deck Stone Grey

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55960/0251
 28 mm
 150 mm
 5.000 mm

GRÜNE ROHSTOFFE, FRISCHE FARBEN

In Finnland entwickeltes WPC (Wood Plastic Composite) ist bekannt unter dem Namen UPM ProFi. Die wichtigsten Bestandteile dieses für den langlebigen Einsatz im Außenbereich entwickelten Verbundstoffes sind gereinigte Kunststoffpolymere und Papier, das als Überschuss in der Produktion von selbstklebenden Etiketten abfällt. Das UPM ProFi-Material ist vollständig recyclebar. Sämtliche verwendeten Stoffe sind für die Umwelt ungiftig (geprüft nach EN 71-3). PVC und schädliche Chemikalien kommen nicht zum Einsatz.




BESTÄNDIG SCHÖN

UPM ProFi Deck ist das innovative Terrassenprogramm von UPM. Dank strapazierfähiger Oberfläche, dauerhafter Farben und Formstabilität eignet sich UPM ProFi Deck ideal für Gartenterrassen sowie für Restaurants und Poolumrandungen. Die beidseitig profilierten Terrassendielen sehen über Jahre erstklassig aus, während sich der Pflegeaufwand auf ein Minimum beschränkt. Das Verbundmaterial ist beinahe frei von Lignin, dem Holzmolekül, das für die Vergrauung verantwortlich ist. Die steinartige Oberfläche von UPM ProFi Deck ist nicht porös, Flüssigkeiten wie Wein und Öl können einfach abgewischt werden. Bei UPM ProFi Deck besteht keine Gefahr, sich an Schiefern oder Splittern zu verletzen.

DAS SYSTEM

Durch die Hohlkammerstruktur sind die Dielen besonders strapazierfähig, Kabel können unsichtbar in den Kanälen verlegt werden. Alle Bauteile sind passgenau produziert. Das verringert den Verschnitt und ermöglicht schnelles Verlegen. UPM ProFi Deck lasst sich mit herkömmlichen Holzbearbeitungswerkzeugen gut bearbeiten. Die Terrassendielen können mithilfe verschiedener Systeme einfach mit der Unterkonstruktion verbunden werden.

EIGENSCHAFTEN



geriffelt/grob genutet
UPM ProFi

C€ CE

 $mehr\ Informationen\ http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrasse/local-profile-upm-profile-deck-stone-grey~p3990169$

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.









0% Gefälle möglich





SPEZIFIKATION

Stärke	28 mm
Breite	150 mm
Länge	5 000 mm
Gewicht	13,5 kg
Terrassendiele	
Modell	ProFi Deck
Holzart/Material	WPC
Dielenaufbau	Hohlkammer
Farbton	dunkelgrau
Erscheinungsbild	uni
Herkunft	Europa
Rutschklasse	R9 - R10
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion	für Torrossonholöge
Alu Uniterkonstruktion	Tur Terrassembelade

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0007
 20 mm
 60 mm

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0020
 40 mm
 63 mm

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0015
 40 mm
 63 mm

mehr Informationen http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-upm-profi-deck-stone-grey~p3990169

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.







WPC Zubehör

Artikel-Nr. Stärke Breite Länge 55968/0400 12 mm 22 mm 45 mm

UPM ProFi Deck ProFi Clip Black

Breite Länge Artikel-Nr. Stärke 55968/0402 12 mm 22 mm 63 mm

UPM ProFi Deck Start Clip inkl. Schraube A4

Artikel-Nr. Stärke Breite Länge 55968/1200 10 mm 20 mm 20 mm

UPM ProFi Deck Alu Rail

Artikel-Nr. Stärke **Breite** Länge 55968/1000 22 mm 26 mm 4 000 mm

Unterlage

Unterlagepad Gummigranulat 20mm

Artikel-Nr. Stärke **Breite** Länge Verpackung 55 mm 85 mm 55011/0081 20 mm 12 Stk.

Unterlagepad Gummigranulat 3mm

Artikel-Nr. Stärke **Breite** Länge Verpackung 55011/0082 3 mm 55 mm 85 mm 60 Stk.

Unterlagepad Gummigranulat 8mm

Artikel-Nr. Stärke Breite Länge Verpackung 55011/0080 8 mm 55 mm 85 mm 24 Stk.

Wurzelvlies

Artikel-Nr. Breite Länge 55011/0166 1500 mm 10000 mm

mehr Informationen http://at.jaf-prod.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpcterrassendiele-upm-profi-deck-stone-grey~p3990169







Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0094 48 Stk.**

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0091 36 Stk.**

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0092 24 Stk.**

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0093 24 Stk**.

Oberflächenpflege

Owatrol Compo-Clean

Artikel-Nr.

55023/0004

Zubehör

LED Set Terrasse,	Edelstahl	gebürstet,	warmweiß
-------------------	-----------	------------	----------

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55011/0450
 0 mm
 0 mm
 0 mm

