

Max Exterior F-Qualität Dunkelgrau 0075 NT, Kern braun

Artikel-Nr.	Stärke	Verpackungsinhalt	L x B
23801/0075	6 mm		4 100 x 1 300 mm

Die Max Exterior Platte ist ein hochwertiges Bauprodukt, das als großformatige Platte speziell für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen verwendet wird. Max Exterior sind duromere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF mit einem äußerst wirksamen Witterungsschutz. Dieser Witterungsschutz besteht aus doppelt gehärteten Acryl-Polyurethan-Harzen. Ihre Erzeugung erfolgt in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur. Eignen sich besonders für Außenanwendungen mit erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten.



HINWEIS

- > Bei Compactplatten mit Schutzfolie müssen diese immer von beiden Seiten zum gleichen Zeitpunkt entfernt werden, da es sonst zum Verzug der Platte führen kann.
- > Bei Kern passenden Dekoren ist der Kern farblich passend zum Oberflächendekor, jedoch nicht dekorgleich.

DEKOR



Dunkelgrau 0075 NT

EIGENSCHAFTEN



B-s2, d0



SPEZIFIKATION

Stärke	6 mm
Breite	1 300 mm
Länge	4 100 mm
Gewicht	46,371 kg

Platte

Anwendung	Außenanwendung
Dekor	Dekor beidseitig
Schwer entflammbar	Ja
Außenanwendung	Ja

Compactplatte

Compact Kern	Braun
Klassifikation EN 438	EDF

ZUBEHÖR

Compactplatte Außenanwendung

Fassadenschrauben mit Kopflackierung Dark Grey 0075, 5,5 x 35 mm, A4, 12 mm Kopf

Artikel-Nr.

23985/0075

Fassadenniete Alu mit Kopflackierung, 5 x 16 mm passend für Dark Grey 0075

Artikel-Nr.

23982/0075

Fassadenniete Alu mit Kopflackierung, 5 x 18 mm passend für Dark Grey 0075

Artikel-Nr.

23983/0075

Aluminium Unterkonstruktion Hutprofil E6/C35 eloxiert

Artikel-Nr.

23953/0005

<

Aluminium Unterkonstruktion Hutprofil pressblank

Artikel-Nr.	Stärke
23953/0004	30 mm

Aluminium Unterkonstruktion Z-Profil E6/C35 eloxiert

Artikel-Nr.	Stärke
23953/0003	30 mm

Aluminium Unterkonstruktion Z-Profil pressblank

Artikel-Nr.	Stärke
23953/0002	30 mm

Stufenbohrer HSS Qualität

Artikel-Nr.
23987/0006

Fugenband schwarz EPDM Ausführung (2 Stk./Verpackung)

Artikel-Nr.	Stärke
23980/3070	1.3 mm

Fugenband schwarz EPDM Ausführung

Artikel-Nr.	Stärke
23980/3120	1.3 mm

Fugenband schwarz EPDM Ausführung selbstklebend (2 Stk./Verpackung)

Artikel-Nr.	Stärke
23980/4070	1.3 mm

Fugenband schwarz EPDM Ausführung selbstklebend

Artikel-Nr.	Stärke
23980/4120	1.3 mm

Fugenband schwarz</

Fugenband schwarz EPDM Ausführung (2 Stk./Verpackung)

Artikel-Nr.

23980/0070

Stärke

0.75 mm

Fundermax Scaleo Vertikales Fugenhinterlegungsprofil

Artikel-Nr.

23725/0012

Fundermax Scaleo Vertikales Fugenhinterlegungsprofil

Artikel-Nr.

23725/0011

Kantenprofil mit Schnittkantenüberdeckung 9444 Aluminium natur

Artikel-Nr.

20500/0300

Kantenprofil 9432 für Innenecke Aluminium natur

Artikel-Nr.

20498/0250

Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung 9440 Aluminium natur

Artikel-Nr.

20499/0300

Fugenprofil 9049 horizontal Aluminium schwarz

Artikel-Nr.

20497/0250

Fugenprofil 9053 Aluminium natur

Fugenprofil 9061 horizontal Aluminium natur

Artikel-Nr.

20501/0250

Fugenprofil 9048 horizontal Aluminium schwarz

Artikel-Nr.

20500/0002

Kantenprofil 9430 Aluminium natur

Artikel-Nr.

20500/0001

Würfeleckprofil 9442 ohne Schnittkantenüberdeckung Aluminium natur

Artikel-Nr.

20507/0300

Fugenprofil 9062 horizontal Aluminium

Artikel-Nr.

20506/0250

Fugenprofil Fugenprofil 9061 horizontal RAL 7016 beschichtet

Artikel-Nr.

20501/0251

Fundermax Stulpschalung Montageklammern

Artikel-Nr.

23725/0010

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen [http://at.jaf-prod.com/shop/platte/compact-platte/compact](http://at.jaf-prod.com/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-dunkelgrau-0075-nt--kern-braun-p6586883)