

Eurowood Laminat Purus Nordic Oak, NK32

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45365/2903	8 mm	193 mm	1380 mm

Eurowood Laminatböden von Frischeis stehen für naturnahen Holzcharakter, hohe Strapazierfähigkeit und einfache Pflege. Das breit gefächerte Spektrum an Holzdekoren entspricht den aktuellen Vorgaben der internationalen Interieur-Trends. Von der 1-Stab-Landhausdiele über die 2-Stab-Variante bis zum klassischen Schiffboden mit 3 Stäben, das Sortiment lässt Raum für jede individuelle Einrichtungsidee. Eurowood Floors Laminat ist unkompliziert zu verlegen und lässt sich problemlos ab- und an anderer Stelle wieder aufbauen - nicht nur im Wohn-, sondern auch im Gewerbebereich.



EIGENSCHAFTEN

 Aufbau Laminat	 Click-System	 geschlossene Kante
 pflegeleicht und widerstandsfähig	 chemikalien- und fleckenresistent	 geeignet für Stuhlrollen Typ W
 zigarettenglutbeständig	 leimfreie, schwimmende Verlegung	 geeignet für Fußbodenheizung
 Brandklasse Cfl-s1	 Nutzungsklasse 32	 EPLF
 Der Blaue Engel	 CE	

SPEZIFIKATION

Stärke	8 mm
Breite	193 mm
Länge	1 380 mm
Gewicht	15 kg

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/laminatboden/eurowood-laminat-purus-nordic-oak-nk32-p74734>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Modell	Nordic
Holzart/Dekor	Eiche
Bodenbelag	Laminat
Stabanzahl	3-Stab
Aufbau	Mehrschicht-Aufbau
Kantenausführung	geschlossen
Verbindung	Klick
Gegenzug	Dreidimensional vernetztes Melaminharz
Oberflächenstruktur Hersteller	Matt Oiled (MO)
Trägermaterial	HDF
Farbton	grau
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 32

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Eurowood Sockelleiste Purus Nordic Oak

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45915/2903	58 mm	19 mm	2 400 mm

Montageclips

Montageclips Laminatsockelleisten

Artikel-Nr.
45921/0000

Bodenpflege

Dr. Schutz Laminatreiniger

Artikel-Nr.	750 ml
45849/0002	

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/laminatboden/eurowood-laminat-purus-nordic-oak-nk32-p74734>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

Parkettunterlage Probase PE strong 2,0

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0025	2 mm	1 000 mm

Parkettunterlage Probase Kork 2,0

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0008	2 mm	1 000 mm

Parkettunterlage Probase Kork 2,0

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0007	2 mm	1 000 mm

Bodenprofile

Abschlussprofil 21mm Silber

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45655/0003	0 mm	0 mm

Übergangsprofil 33,6mm Silber

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45656/0003	0 mm	0 mm

mehr Informationen <http://at.jaf-prod.com/shop/boden/laminatboden/eurowood-laminat-purus-nordic-oak--nk32-p74734>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

